

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Indhold

§ 1. Pumpelagets oprettelse.....	2
§ 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme.....	2
§3. Pumpelagets formål og drift.....	8
§ 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidrag.....	8
§ 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser.....	9
§ 6. Offentligt tilsyn.....	11
§ 7. Administration.....	12
§ 8. Generalforsamlingen.....	12
§ 9. Beslutninger på generalforsamlingen.....	12
§ 10. Bestyrelsen.....	12
§ 11. Regnskab og budget.....	13
§ 12. Midlertidig bestyrelse.....	14
§ 13. Pumpelagets ophævelse.....	14
§ 14. Tinglysning.....	14
§ 15. Partsfordelingslister.....	15

Vedtægter for Reersø Pumpelag

§1. Pumpelagets oprettelse

1. Laget er oprettet i henhold til kendelse af 8. april 1968 afsagt af Landvæsenskommissionen for Holbæk Amtsrådsreds. Efter at have været forelagt for Vestsjællands Amtsråd blev vedtægten den 7. februar 1972 stadsfæstet af den nævnte landvæsenskommission, nu benævnt Landsvæsenskommissionen for Vestsjællands Amt.
2. Vedtægten blev á jour ført den 1. april 1985 i henhold til lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb og igen den 1. oktober 1990 i henhold til amtets godkendelse af nogle ændringer, som blev vedtaget af pumpelagets generalforsamling af 16. juni 1990.
3. Vedtægten er i marts 1990 revideret i overensstemmelse med Vestsjællands Amtsråds beslutninger af 23. juni og 1. december 1997 om,
 - a: ikke at udpege medlemmer til lagets bestyrelse efter 1. januar 1998, samt
 - b: ikke at afholde udgifter til revision af lagets regnskab fra regnskabsåret 1998 at regne.
4. Lagets navn er "Reersø Pumpelag", og lagets værneting er **Retten i Holbæk**.

§ 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme

Efter landvæsenskommissionens bestemmelser er lagets tilhørende anlæg følgende:

Alle efterfølgende matr. Nr. henhører under Reersø by, Kirke Helsinge.

1. Digerne

Diget T – U har en længde på 292 m og er beliggende på matr. Nr. 44-g. Diget begynder i det sydlige skel af matr.nr. 44-gy og forløber i sydlig retning til lagets pumpestation.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 1,80 m, kronebredde 1,00 og skråningsanlæg 2,0 til begge sider.

Over diget findes ramper følgende steder: på matr. Nr. 44-g, st. 183 – 186 og st. 283 286 (stationeringen angiver afstanden i meter fra digets nordligste ende).

Diget N – O har en længde på 71 m og er beliggende på matr. Nr. 110. Diget forløber i nord - sydgående retning ca. 200 m nordøst for et eksisterende pumpeanlæg ved Skansen.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 1,80 m, kronebredde 1,00 og skråningsanlæg 2,0 til begge sider.

Diget V – X har en længde på 324 m og er beliggende på den nordlige del af matr. Nr. 17-e. Det begynder ca. 15 m nord for det nordlige skel af matr. Nr. 26-b og forløber i nordøstlig retning til ca. 28 m vest for det vestlige skel af matr. Nr. 16-c.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 2,50 m, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0.

Forlandet foran diget er sikret mod erosion med sted glacis. Skråningsbeskyttelsen slutter ca. 2 m inde på matr. Nr. 16-c.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Diget G – H har en længde på 574 m og begynder i et punkt ca. 22 m vest for det østlige skel af matr. nr. 17-bx.

Diget forløber herfra i nordøstlig retning over matr. nr. 17-bx, 27-e, 27-q, den private vej 27-t, 26-d, 17-ai, 17-f, 17-g, 11-z, 14-l, 5-d, den private vej 2-q og 2-æ til et punkt beliggende ca. 8 m vest for det østlige skel af matr. nr. 2-æ.

Digets dimensioner er følgende:

Kronekote 2,50, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0.

Skrænten foran den vestlige del af diget er sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 40 m lang strækning ud for matr. nr. 26-d og 17-ai. På de vestlige 20 m af denne flexflise strækning er udført en fodsikring bestående af dæksten udlagt på fiberdug. Dækstenene er udlagt i 2,5 m's bredde op til kote 0,4 over DNN (Dansk normal nul).

Skrænten foran den midterste del af diget er ligeledes sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 100 m lang strækning ud for matr. 17-g, 11-z og 14-l.

Foran den vestlige del af denne flexflisestrækning er udført en strandfodring med sand bag de foran etablerede bølgebrydere 3, 4 og 5.

Over diget G – H findes ramper følgende steder:

På matr. nr. 27-e,	st. 43 – 46	(Stationeringen angiver afstanden i meter fra digets sydvestlige ende).
På matr. nr. 27-a,	st. 77 – 80	
På matr. nr. 26-d,	st. 90 – 93	
På matr. nr. 17-ai,	st. 160 – 163	
På matr. nr. 11-z,	st. 261-264	
På matr. nr. 14-l,	st. 325-328	
På matr. 4-f,	st. 410-416	
På matr. 2-q,	st. 534-540	

Til digerne hører langs begge sider en 1,00 bred arealstrimmel målt fra digefoden. Ramperne over digerne skal vedligeholdes med en kronehøjde 10 cm højere end den vedtægtsmæssige digekronekote på stedet. Skråningsanlægget skal være mindst 1,5 og stigningen på vejbanen må ikke være over 1:6.

2. Bølgebrydere og hofde

Der er etableret i alt 6 bølgebrydere parallelt med kysten ud for lagets dige G – H.

Bølgebryder 1 er ca. 18 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. 27-e og 27-q.

Bølgebryder 2 er ca. 29 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. 17-ai og 17-f.

Bølgebryder 3 er ca. 20 m lang og er beliggende ud for matr. 17-f.

Bølgebryder 4 er ca. 16 m lang og er beliggende ud for matr. 11-z.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Bølgebryder 5 er ca. 17 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. 11-z og 14-l.

Bølgebryder 6 er ca. **15** m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. Nr. 11-z og 14-l.

Bølgebryderne består af store dæksten udlagt på filterdug og filtersten. Kronebredden er ca. 1,0 og kronekoten varierer fra ca. 0,5 m til ca. 1,00 m over DNN.

3. Pumpeanlægget

Pumpeanlægget er beliggende på det til hovedafvandingskanalen udlagte areal umiddelbart ved kommunevejen Reersø – Vinde Helsingø.

Anlægget er indrettet til automatisk drift og består af 2 ens pumper hver med en ydeevne på 225 l/sek. Ved en geometrisk løftehøjde på 1,35 m.

Pumperne er tilsluttet hver sin elmotor og kan ved svømmeranordninger igangsættes og standses ved ønskede vandstande i pumpekanalen. Anlægget er endvidere forsynet med en anordning, så det kan standses automatisk, når vandstanden i udløbet når en bestemt højde.

Pumpeaggregaterne er udført i et grundmuret hus med fundamenter, pumpekammer og indløbsbygværk udført i jernbeton.

Afløbet sker gennem 2. stk. 18 m lange Ø 60 cm rørledninger under kommunevejen Reersø – Vinde Helsingø til en udløbssluse med klaplukke og videre i en 6 m lang og Ø 80 cm rørledning til et udløbssværk.

Såvel udløbssluse som udløbssbygværk er støbt i beton, og rørledninger er betonrør.

Elforsyningen sker gennem et ca. 40 m langt lavspændingskabel fra NVE's eksisterende ledningsnet. Lavspændingskablet ejes af pumpelaget.

4. Kanalerne

Hovedvandingskanalen = strækningen A – B – pumpestationen

Denne kanal har en længde på 2.861 m og begynder i det sydøstlige skel hjørne af matr. nr. 7-a (pkt. A) og forløber først i nordlig og derefter østlig retning til pumpestationen.

Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr.(e):

<u>Venstre bred</u>	<u>Højre bred</u>
7-a	110
115 (privat vej)	7-a
7-a	115
5-b	2-h
3-f	2-l
113	6-g
35-a	4-a
4-a	35-a
5-a	2-by

Vedtægter for Reersø Pumpelag

2-by	3-c
44-dp	8-q
44-dt	54-b
46	9-i
14-y	55-b

Venstre bred

14-z
17-i
17-v
17-h (Vibevej)
17-u
27-p
26-a
17-av
17-aø
17-bh
11-s
11-r
14-an
4-t, 4-u, 4-v, 4-x
5-x, 5-k
Kommunevej (Landervejen)
2-q (Frederiksvej)
2-au, 2-as
9-ar
9-bi (Nordstrandsvej)
9-r, 9-q, 9-p
8-au
9-at
7-z
7-ak
7-i (Hesselbjergvej)
3-h (Privat vej)
3-ab
44-g

Høire bred

7-o
Kommunevej (Landervejen)
7-r
7-æ
9-as
9-bi
9-bb
9-bc
9-bd
29-x
29-v
29-i
3-ab
44-pr

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Hovedkanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner:

Punkt	Afstande i m (fra øvre ende)	Bundkote cm	Fald 0/00	Bundbredde m	Anlæg	Bemærkninger
A	0	-91	x		x	
			1		0,75	
	117	-103	x	0,6	x	
			0,2			
B	1.668	-134	x	x		Tilløb til sidekanal D-B
				1		
	1.972	-143		x		
				1,25		
	2.270	-152	0,3	x	1,5	
				1,5		
	2.575	-161		x		
				2		
	2.861	-170	x	x	x	Indløbsbygværk til pumpestationen

Sidekanalen D – B

Denne kanal har en længde på 648 m og begynder i det nordlige skel af matr. nr. 26-b (pkt. D) og forløber først i sydlig og derefter i østlig retning med udløb i hovedvandingskanalen i skelhjørnet mellem matr. nr. 46, 14-v og 8-q (pkt. B).

Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr.(e):

Venstre bred

17-e
79-a
26-i
18-a
14-v
14-x
14-ah
14-y

Højre bred

26-b
17-b
16-a
18-a
17-e
21-b
11-æ
44-f
46

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Kanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner:

Punkt	Afstande i m (fra øvre ende)	Bundkote cm	Fald 0/00	Bundbredde m	Anlæg	Bemærkninger
D	0	-102	x	x	x	
					0,75	
	310	-118			x	
			0,5	0,6	0,75-1,5	
	354	-120			x	
					1,5	
B	648	-134	x	x	x	Hovedvandingskanalen

Afløbskanalen = Strækningen fra pumpestationen – C

Afløbskanalen har en længde på 165 m og begynder ved afløbet fra Ø 80 cm afløbsledningerne fra pumpestationen. Kanalen forløber i østlig retning med afløb til Vejlen ved pkt. C. Kanalen grænser mod nord til matr. nr. 44-g og mod syd til matr. nr. 44-l Reersø.

Afløbskanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner:

Punkt	Afstande i m (fra øvre ende)	Bundkote cm	Fald 0/00	Bundbredde m	Anlæg	Bemærkninger
P. st.	0	-30	x	x	x	Udløb fra pumpestationen
			0	2,5	1,5	
C	165	-30	x	x	x	Udløb i vejlen

Til kanalstrækningerne i landbrugsområdet, hører på begge sider 2,00 brede bræmmer, hvis bredde regnes fra kanalskrånings øverste kanter.

Til kanalstrækningerne langs med og i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet hører 1,00 m brede bræmmer på de sider, der vender mod de pågældende sommerhus- og helårsgrunde.

Langs afvandingskanalerne er der for hver 200 m anbragt kant- og bundpæle.

Kantpælene er anbragt 1 m fra kanalkanten, og bundpælenes top står 5 cm over kanalernes vedtægtsmæssige bund.

De i denne vedtægt anførte koter er angivet i forhold til Dansk Normal Nul og refererer til GI-fikspunkt 19-09-9017, som er en G.I.-plade indstøbt i den østlige gavlmidte på et hus beliggende på matr. nr. 1-a Reersø (Strandvejen 20). Fikspunktets kote er 4,076 m.

§ 3. Pumpelagets formål og drift

1. Pumpelagets formål er at sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtig udnyttelse af arealerne som helhed muliggøres.
2. Lagets anlæg vedligeholdes på lagets foranstaltning og bekostning med de i § 2 anførte dimensioner.
3. Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de personer, som laget har antaget hertil.
4. Lagets bestyrelse fastsætter de nærmere regler for pumpning.
5. Bestyrelsen sørger for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot en bevarelse af de bestående anlæg, men skal efterhånden på tidsvarende måde forny og styrke anlæggene, så de årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer.
6. Hvis der sker maskinskade eller anden skade på lagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde.
7. Afvandingskanalerne skal på lagets foranstaltning holdes oprenset til de i § 2 angivne dimensioner og dybder. Kanalskråninger og bræmmer langs kanalerne skal slås 1 gang om året i perioden efter fuglenes yngletid (august – oktober) efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
8. **Laget kan foranstalte, at evt. uønsket vegetation på digerne med tilhørende banketter fjernes.**
9. Vedligeholdelsesarbejder kan af bestyrelsen udliciteres eller bortgives i entreprise efter indhentet tilbud.

§ 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt

1. Lagets medlemmer er samtlige ejere af de bidragspligtige ejendomme, der fremgår af de i § 15 anførte partsfordelingslister for henholdsvis landbrugsarealer og for sommerhus- og helårsbeboelsesarealer.
2. Medlemmerne er pligtige til at bidrage til lagets drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forhold til det antal parter for hver enkelt matr. nr., der er anført i partsfordelingslisterne.
3. Grænsen for de interesserede landbrugsområder samt sommerhus- og helårshusområder er vist på den vedtægten tilhørende kopi af matrikelkort 1:10.000.
4. Partsfordelingslisterne med de lovligt foretagne ændringer er til enhver tid grundlag for lagets hjemmel til opkrævning af bidrag og for medlemmernes bidragspligt.
5. Når en ejendom, der er bidragspligtig til laget, udstykkes eller afgiver areal til veje m.v., fordeles ejendommens påhvilende bidragspligt af Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra parcellisterne og på deres bekostning.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Ejendommens bidragspligt fordeles mellem de udstykkede parceller, der er interesserede i laget i forhold til de enkelte parcellers interesse i laget før udstykningen.

6. Fordelingen af bidragspligten foretages i henhold til vandløbslovens § 67, og Kommunalbestyrelsen fastsætter, hvordan udgifterne ved fordelingen skal udredes. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udgiftsfordeling kan indbringes for taksationskommissionen inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt parterne.

§ 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser

1. Ejere af de arealer, hvorpå lagets bygværker, kanaler og diger m.v. er beliggende, skal stedse tåle tilstedeværelse af anlæggene, der skal stedse henligge uforstyrret fra lodsejernes side, idet dog jagt- og fiskerirettighederne tilkommer de enkelte ejere.
2. Pumpelaget har ret til færdsel på de interesserede arealer og adgangsvejene til disse i det omfang, der er nødvendig for at anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn.
3. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejder har laget ret til at tage fyld og græstørv på de tilgrænsende arealer eller eventuelt andet egent sted hos enhver i pumpelaget interesseret lodsejer.
4. Såfremt der ved lagets arbejder med vedligeholdelse og eftersyn sker skade på arealer og veje uden for anlæggene, f.eks. ved at der tages materialer eller ved kørsel med materialer eller materiel, skal laget erstatte vedkommende lodsejer for skaden.
5. Hvis lagets bestyrelse ikke kan opnå en mindelig overenskomst om erstatningens størrelse, fastsættes denne af 1 eller, - hvis parterne ønsker det, - af 2 af retten udpegede uvildige mænd. I sidste tilfælde udpeget dommeren tillige en opmand, hvis de udmeldte ikke kan enes om at vælge en sådan.
6. Digerne må ikke, bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper **må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse.**
7. Lodsejerne må ikke foretage opgravning i digerne med tilhørende banketter.
8. For at begrænse tilsivning fra havet må ingen lodsejer anlægge drænledninger eller åbne grøfter samt foretage opgravninger af materialer i mindre end 20 m fra digernes midte.
9. For at undgå, at digerne ødelægges af muldvarpe eller rotter og mus, har lagets bestyrelse ret til at bekæmpe disse dyr på de under laget hørende arealer.
10. Lodsejerne er pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene.

10a. Lodsejere grænsende op til afvandingskanalerne er pligtige til at vedligeholde randbeplantning på eget grundstykke, så bræmmerne på hhv. 1 og 2 m friholdes for ud-/opvækst af vegetation og andet, der kan forhindre vedligeholdelsen af afvandingskanalern

Vedtægter for Reersø Pumpelag

e.

11. De til digerne og kanalerne grænsende arealer må ikke anvendes til løsdrift, med mindre der anbringes forsvarlige hegn mellem disse arealer og digerne og kanalerne. Hegnspligten på hviler lodsejerne, og hegnet må ikke anbringes nærmere end 1 m fra digefod eller kanalkant.
12. Private overkørsler må kun etableres efter godkendelse fra lagets bestyrelse, der fastsætter dimensioner m.v. for eventuelle nye overkørsler.
13. Ved lagets oprettelse fandtes følgende overkørsler:

Over hovedvandingskanalen

st. 219 – 225, Ø 60 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 466 – 476, Ø 60 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 626 – 638, Ø 60 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 897 – 905, Ø 60 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 1249 – 1257, Ø 60 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 2385 – 2407, Ø 120 cm	røroverkørsel	for kommunevejen "Landervejen"
st. 2528 – 2540, Ø 120 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
st. 2776 – 2790, Ø 120 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej

Over sidekanalerne D – B

St. 0 – 6	Ø 100 cm	røroverkørsel	for privat adgangsvej
-----------	----------	---------------	-----------------------

Gennemløbene vedligeholdes af pumpelaget.

14. De under laget hørende lodsejere må ikke tilføre afvandingskanalerne afløb fra roeaffaldskuler eller ensilagebeholdere, og der må ikke uden tilladelse efter miljølovens § 28 tilføres spildevand til kanalerne.
15. Det fra kanalerne oprensede fyld og græs m.v. i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet oplægges på de til kanalerne hørende 1,0 m brede bræmmer og fjernes på lagets bekostning.
16. Hvis lagets medlemmer ikke udfører de arbejder vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, som de som medlemmer af laget er forpligtet til, kan lagets bestyrelse lade arbejdet udføre, på de pågældendes regning og opkræve udgifterne på samme måde som de ordinære bidrag til pumpelaget.

Forinden en sådan opkrævning kan iværksættes, er pumpelagets bestyrelse forpligtiget til at fremsende et skriftligt varsel til de pågældende om, at de påklagede arbejder skal være iværksat og afsluttet af de pågældende inden for en tidsfrist på maksimalt 4 uger.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

17. Overtrædelse af vedtægternes bestemmelser om anlæggenes benyttelse m.v. kan i henhold til vandløbslovens § 85 straffes med bøde, for så vidt forholdet ikke efter anden lovgivning kan medføre højere straf.
18. For så vidt angår pumpelagets medlemmer forholdes i øvrigt i overensstemmelse med vandløbsloven, idet lagets anlæg er ligestillet med offentlige vandløb under Kommunalbestyrelsens tilsyn.

§ 6. Offentligt tilsyn

1. Pumpelaget hører under Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelses tilsyn, der også omfatter tilsynet med vedligeholdelsen af pumpeanlæggets anlæg. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Hvis et pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre på lagets bekostning og opkræve udgiften hos lagets medlemmer efter partsfordelingerne i den eller de næstfølgende terminer.
2. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge spørgsmål for Kommunalbestyrelsen om fortolkning af denne vedtægt, og om den måde hvorpå laget forvaltes. En forelæggelse for Kommunalbestyrelsen har opsættende virkning for beslutningers gennemførelse.
3. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges for Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender beslutningen, jf. § 7 stk. 3, bliver beslutningen uvirksom.

§ 7. Administration

1. Inden for pumpelaget styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager driften og vedligeholdelsen af lagets anlæg og udadtil repræsenterer laget.
2. Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved en enstemmig beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen til afgørelse.
3. Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelsen med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. §§ 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af Kommunalbestyrelsen.

Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændring af sådanne bestemmelser kan kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Enhver af lagets medlemmer kan indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen.

§ 8. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen omfatter samtlige medlemmer af pumpelaget, der er samtlige ejere af de under laget hørende ejendomme, jf. de i § 15 anførte partsfordelingslister. En lodsejer, der ejer flere ejendomme, kan kun optræde som et medlem. Er en ejendom i fælleseje, kan kun en af ejerne udøve stemmeret.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden hvert års 1. september. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel. **Indvarslingen sker på Pumpelagets hjemmeside samt ved e-mail til de medlemmer, som måtte ønske dette.** Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen.
3. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte formandens beretning om lagets anliggender, godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget herunder driftsbidrag for det kommende år samt valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.
4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer repræsenterende mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det.
5. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig, jf. dog § 7, stk. 3 og § 9, stk. 2.

§ 9. Beslutninger på generalforsamlinger

1. Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem 1. stemme pr. påbegyndt 50 parter.
2. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ændringer af vedtægten, der ikke kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse, og spørgsmål om ophævelse af pumpelaget, en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jf. §§ 7 OG 13.
3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Medlemmerne har dog ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt hertil bemyndiget person, som skal være medlem af laget. Ingen kan møde med mere end **1** fuldmagt.

§ 10. Bestyrelsen

1. Pumpelagets bestyrelse består af 4 medlemmer af laget, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer for landbrugsarealerne og 2 medlemmer for sommerhus- og helårsbeboelsesarealet.
2. **Hvert år vælger generalforsamlingen nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. I ulige år vælges 2 medlemmer fra sommerhus- og helårsbeboelsesarealet plus stedfortræder for landbrugsarealerne. I lige år 2 medlemmer fra landbrugsarealerne plus stedfortræder fra sommerhus- og helårsbeboelsesarealet.** Genvalg er tilladt.
3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.
4. I tilfælde af varigt forfald for et bestyrelsesmedlem suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder.
5. Alle lagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og er pligtige til at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelsen af hvervet.
6. Generalforsamlingen vedtaget reglerne for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for eventuelle godtgørelser til bestyrelsens medlemmer.
7. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere, når en valgperiode udløber.
8. Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af de valgte medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
10. Bestyrelsen skal føre tilsyn med lagets anlæg og sørge for den nødvendige vedligeholdelse af anlæggene.

§ 11. Regnskab og budget

1. Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret.
2. Bestyrelsen skal sørge for, at lagets regnskab revideres af en af laget valgt statsautoriseret eller registreret revisor, hvorefter det reviderede regnskab inden hvert års 1. marts. Indsendes til Kalundborg Kommune til godkendelse.
3. Bestyrelsen skal desuden opstille et budget samt forslag til driftsbidrag for det kommende år til vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Forslag til driftsbidrag for det kommende år sendes til kommunen inden hvert års 1. september.

Vedtægter for Reersø Pumpelag

4. På grund af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttede år træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor stort bidrag, der skal opkræves hos medlemmerne til dækning af driftsudgifterne i det kommende regnskabsår. Udgiftsbudgettet bør omfatte samtlige lagets driftsudgifter og særlige udgifter samt eventuelle renter og afdrag på lån til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter.
5. Lån kan ikke optages uden Kommunalbestyrelsens samtykke.
6. De opkrævede bidrag udbetales af Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen inden udgangen af henholdsvis april og oktober måned. Kommunalbestyrelsens udgifter vedrørende pumpelaget i det forløbne år refunderes Kommunalbestyrelsen af pumpelagets bestyrelse efter regning.
7. For opkrævning af driftsbidrag til laget haves samme fortrinsret og udpantningsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.

§ 12. Midlertidig bestyrelse

1. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke inden en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde.
Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er Kommunalbestyrelsen berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlem af pumpelaget. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvem der skal være formand, og hvordan den midlertidige bestyrelse skal lønnes af pumpelaget.

§ 13 Pumpelagets ophævelse

1. Hvis en generalforsamling eller en af Kommunalbestyrelsen valgt midlertidig bestyrelse beslutter at ophæve pumpelaget, skal sagen indbringes for Kommunalbestyrelsen. Beslutning om ophævelse af laget kræver en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
2. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at ophævelsen af laget skal fremmes, gennemføres likvidationen af bestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan dog påklages til Miljøstyrelsen og har i så tilfælde opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger.
3. Samtlige medlemmer af laget hæfter i forhold til deres respektive partsantal for alle lagets forpligtelser, herunder for de af kommunalbestyrelsen fastsatte honorarer til den midlertidige bestyrelse og udgifter til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

§ 14. Tinglysning

1. Lagets oprindelige vedtægt er med hjemmel i den dengang gældende vandløbslov (lov. nr. 214 af 11. april 1949) tinglyst med prioritet forud for al pantegæld,
 - a. som **rådighedsindskrækning** ifølge vedtægtens § 3 på de i §§ 2 og 4 anførte matr. nr. og
 - b. som **pantstiftende** for drifts- og vedligeholdelsesudgifterne og for landbrugsarealernes vedkommende også for anlægsudgifterne på de i partsfordelingslisten i § 15 anførte matr. nr.
2. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er lagets bestyrelse og Kommunalbestyrelsen.
3. Såfremt et matr. nr., på hvilket der skal foretages tinglysning, udgør en del af en landbrugsejendom, tinglyses vedtægten på den samlede ejendom, men dog således, at noteringen i tingbogen kun sker med hensyn til de direkte berørte matr. nr.
4. I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil noteringen på Kommunalbestyrelsens begæring være at slette i tingbogen, når lagets bestyrelse overfor Kommunalbestyrelsen har dokumenteret, at laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser og ordnet de fremtidige afvandingsforhold inden for lagets område i overensstemmelse med den afgørelse, Kommunalbestyrelsen måtte træffe i den anledning.

§ 15. Partsfordelingslister

1. Pumpelagets landbrugsarealer er pålignet i alt **3.829** parter, mens sommerhus- og helårsbeboelsesarealerne er pålignet i alt **14.350** parter.
2. Parterne fordeles sig på de enkelte ejendomme som angivet i nedenstående partsfordelingslister, der med lovligt foretagne udstykningsfordelinger til enhver tid er grundlag for medlemmernes forpligtelser med hensyn til lagets udgifter.

Partsfordelingsliste for Reersø Pumpelag:

Landbrugsarealer

Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsingø

Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter
2b	0	8k	2	35a	143
8c	1	44g	16	35e	36
16a	1	26i	23	3c	181
17d	1	2v	30	44dp	238
21b	1	54b	31	17e	314
26b	1	2h	33	7a	315
34	1	2k	35	2by	417
2f	2	29i	38	110	875
11æ	2	2t	53		
5b	3	2l	55		
44f	3	8d	56		
44dq	3	9a	60		
2a	4	6g	63		
3f	4	9i	73		
113	7	5a	78		
1f	9	8l	83		
65	9	46	89		
9bk	11	2g	103		
44g	11	4a	146		
8k	15	8q	154		

Landbrugsarealer antal parter i alt 3.829

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Partsfordelingsliste for Reersø Pumpelag:

Sommerhus- og helårsbeboelsesarealer

Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsinge

Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter
2z	16	4u	32	7r	29
2æ	16	4v	31	7s	35
2ø	15	4x	29	7t	21
2aa	8	4y	28	7y	32
2ab	24	4z	29	7z	20
2ad	16	4æ	20	7æ	36
2ah	36	4ø	27	7aa	30
2ai	72	4aa	30	7ab	2
2ak	37	4ab	23	7ae	25
2al	38	4ac	23	7af	36
2am	32	4ad	20	7ag	29
2an	36	4ae	19	7ah	7
2ao	48	4af	19	7ai	52
2ap	49	4ag	19	7ak	60
2aq	50	4ah	24	7al	32
2ar	60	4ai	30	7am	40
2as	58	4ak	30	7an	42
2at	50	4al	27	7ao	49
2au	37	4am	21	7ap	40
3n	6	4an	20	7aq	32
3t	14	4ao	20	7ar	32
3u	31	4aq	20	7as	70
3v	34	4ar	0	7at	42
3x	25	5d	62	7au	43
3y	25	5e	28	7av	41
3z	25	5f	14	7ay	20
3æ	38	5g	15	7az	1
3ø	38	5h	21	7aæ	3
3aa	69	5i	33	7aø	24
3ab	26	5k	48	7ba	29
3ac	10	5m	36	7bb	24
4b	33	5n	36	7bc	32
4g	16	5o	36	7bd	32
4h	22	5p	36	7be	33
4i	11	5q	36	7bf	24
4k	11	5r	36	7bg	28
4l	16	5s	36	7bh	42
4m	16	5t	24	7bi	43
4o	14	5u	27	7bk	31
4p	49	5x	54	7bl	36
4q	32	5y	48	7bm	24
4r	31	5z	33	7bn	30
4s	33	7i	8	7bo	78
4t	32	7o	37	7bp	41

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter
7bq	41	9t	40	11k	21
7br	96	9u	40	11l	21
7bs	52	9v	30	11m	14
7bt	52	9x	30	11n	14
7bu	52	9y	30	11o	22
7bv	52	9z	34	11p	30
7bx	52	9æ	35	11q	38
7by	40	9ø	34	11r	45
7bz	40	9aa	33	11s	57
7bæ	54	9ab	34	11t	37
7bø	24	9ac	9	11u	37
7ca	24	9ae	16	11v	30
7cb	27	9af	20	11x	23
7cc	48	9ag	30	11y	4
7cd	31	9ah	30	14a	78
7ce	33	9ai	30	14d	7
7cf	32	9ak	30	14e	14
7cg	31	9al	31	14f	21
7ch	32	9am	62	14g	20
7ci	35	9ao	31	14h	14
7ck	32	9ap	41	14i	14
7cl	32	9aq	41	14k	41
7cm	32	9ar	45	14m	9
7cp	14	9as	38	14n	24
8o	12	9at	41	14o	60
8ah	14	9au	48	14p	60
8ai	14	9av	46	14q	60
8ak	28	9ax	39	14r	70
8al	33	9ay	35	14s	70
8am	53	9az	21	14t	70
8an	36	9aæ	21	14u	74
8ao	36	9aø	22	14v	58
8ap	36	9ba	30	14x	58
8aq	60	9bb	45	14y	58
8ar	81	9bc	50	14z	58
8as	102	9bd	45	14æ	60
8at	95	9be	37	14ø	60
8au	67	9bf	19	14aa	60
9b	32	9bg	9	14ab	60
9d	62	9bh	19	14ac	60
9k	30	9bø	15	14ad	60
9l	31	9ca	15	14ae	48
9m	32	9cb	15	14af	12
9n	41	9cc	16	14ak	33
9o	42	11b	11	14al	33
9p	80	11f	25	14am	33
9q	55	11g	24	14an	33
9r	46	11h	21	16d	28
9s	40	11i	14	17a	21

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter	Matr.nr.	Parter
17k	3	17bn	31	30d	9
17l	0	17bo	19	30f	16
17o	12	17bp	62	30l	11
17p	24	17bq	61	30p	16
17q	48	17br	58	30t	27
17r	60	17bs	60	30x	18
17s	60	17bt	61	30ab	15
17t	60	17bu	62	30ad	45
17u	69	17bv	59	30ae	21
17v	79	18e	5	30af	21
17x	60	18f	6	30ag	12
17y	65	18g	8	30ah	13
17z	61	18h	48	30ai	14
17æ	72	18i	48	30al	21
17ø	47	26a	47	35a	103
17aa	13	26d	21	36a	27
17ac	4	26f	53	44aa	8
17ae	19	26g	46	44ah	34
17af	62	26h	38	44dn	6
17ag	24	27d	3	44pp	46
17ah	9	27f	4	44pq	58
17ai	49	27g	8	44pr	70
17al	47	27h	8	44qs	20
17am	24	27i	45	44qt	21
17an	12	27k	10	44qu	24
17ao	62	27l	24	44qv	24
17ap	35	27m	24	44qx	24
17aq	50	27n	60	44qy	24
17ar	58	27o	61	44sq	18
17as	58	27p	89	44sx	24
17at	58	27q	1	44sy	21
17au	54	29a	7	44sz	18
17av	60	29b	4	44sæ	18
17ax	54	29e	3	44sø	18
17ay	37	29g	59	44ta	20
17az	12	29k	1	44tb	21
17aæ	34	29m	1	44tc	21
17aø	54	29o	5	44td	18
17ba	60	29p	5	44te	18
17bb	57	29q	10	44tf	18
17bc	61	29r	9	44tg	18
17bd	54	29s	38	44th	17
17be	42	29t	7	44ti	22
17bf	11	29u	13	44tk	21
17bg	11	29v	12	44tl	21
17bi	91	29x	14	44tm	22
17bk	60	29y	32	44tn	18
17bl	60	29z	20	44to	18
17bm	48	29æ	20	55b	41

Vedtægter for Reersø Pumpelag

Matr. nr. 55c	40				
-------------------------	----	--	--	--	--

Sommerhus- og helårsarealer antal anparter
i alt:14.350

Antal anparter i alt: 18.179.

Kalundborg Kommune d.

Borgmester

Kommunaldirektør