

Referat fra Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 15. august 2026 kl. 10 på Reersø Kro.

Dagsorden:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Valg af stemmetællere
- 3: Formandens beretning
- 4: Godkendelse af regnskab
- 5: Godkendelse af budget
- 6: Indkomne forslag.
- 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for landbruget.
- 8: Valg af formand
- 9: Eventuelt.

Formanden Anders Weber-Jensen (AWJ) bød forsamlingen velkommen til generalforsamling for Reersø Pumpelag året 2025.

Jfr. dagsordenen pkt. 1: foreslog AWJ medlem Henrik Bloch Andersen som dirigent.

Valget af dirigent enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede indkaldelsen er sket via Pumpelagets hjemmeside ved opslag den 19. juli 2026 og i henhold til vedtægterne, skal generalforsamlingen være afholdt inden 1. september i kalenderåret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet.

Dirigenten konstaterede, at der i alt var 125 gyldige stemmer inkl. fuldmagter.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig og spurgte, om der var indvendinger herimod.

Ole Horskær Madsen anfægtede lovligheden af indkaldelsen og oplyste, at han havde klaget over indkaldelsen til Kalundborg Kommune med henvisning til tidligere korrespondance med kommunen. OHM gav udtryk for, at de vedtægter, pumpelaget skal styres efter, er tilbage fra 2019 og ikke vedtægterne fra 2022 – i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes opfattelse.

Leif Rye Hansen istemte det manglende grundlag for lovligheden af indkaldelsen.

Dirigenten tilkendegav, at han var bekendt med klagen til kommunen og kommunens svar. Kalundborg Kommune har givet udtryk for, at de gældende vedtægter er fra 1999, idet de senere ændringer lider af procesfejl, da de ikke er blevet offentliggjort korrekt. Dirigenten henviste til, at det samme spørgsmål havde været drøftet på generalforsamlingen i 2024 med det resultat, at generalforsamlingen havde tilsluttet sig, at vedtægterne fra 2022 måtte anses for de gældende. På generalforsamlingen i 2025 blev der ikke rejst indvendinger imod vedtægterne. Dirigenten medgav OHM det beklagelige i, at Kalundborg Kommune stadig ikke havde offentliggjort vedtægterne på kommunens hjemmeside, hvis kommunen fastholder, at der er krav herom. Dirigenten gentog, at både borgmesteren og kommunaldirektøren har godkendt og underskrevet vedtægterne fra 2022, og at vedtægterne er offentliggjort på Pumpelagets hjemmeside. Dirigenten bemærkede, at han var bekendt med kommunens holdning, i hvert fald hos visse medarbejdere, men at kommunen ikke havde truffet en egentlig forvaltningsretlig afgørelse i forhold til Pumpelaget. En sådan afgørelse ville kræve en proces med blandt andet høring af Pumpelaget, ligesom en afgørelse ville skulle redegøre nærmere for retsgrundlaget. Dirigenten fandt, at et eventuelt krav om yderligere offentliggørelse ikke kunne være en gyldighedsbetingelse, og at vedtægterne fra 2022 måtte anses for de gældende.

Anders Weber-Jensen tilføjede, at kommunen har anmodet om, at vedtægterne 2022 behandles på generalforsamlingen under indkomne forslag. AWJ oplyste videre, at han i mail dateret 12. august 2026 til kommunen har meddelt, at Pumpelaget betragter vedtægterne fra 2022 som gyldige med Kommunaldirektørens og borgmesterens underskrift. Videre at AWJ i den forbindelse har bedt kommunen redegøre for retsgrundlaget i forhold til kommunes vurdering.

Ole Horskær Madsen og **Leif Rye Hansen** fastholdt, at de ikke anså generalforsamlingen for lovligt indkaldt. OHM tilkendegav, at han ville klage til kommunen herover.

Dirigenten konstaterede med resten af forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen måtte anses for lovlig.

Ole Horskær Madsen forlod herefter generalforsamlingen.

Jfr. dagsordenen pkt. 2:

AWJ foreslog Ivan og Per som stemmetællere. Godkendt.

Jfr. Dagsordenen pkt. 3:

AWJ bemærkede indledningsvis, at beretningen afgives for året 2025.

Niels Erik spurgte til betydningen til et rørlægningsprojekt.

AWJ oplyste, at projektet er indledt grundet uforholdsvis pt. store, men også på sigt stigende udgifter til afvandingskanalens del mellem Landervejen og Hesselbjergvej. Vedligeholdelsen af denne strækning er uforholdsmæssig dyr, og vi må forudse skærpede krav til maskiner, mandskab og dermed stigende omkostninger.

Bent savnede nogle mere udførlige referater på pumpelagets hjemmeside. Flere i forsamlingen tilkendegav samme ønske. **AWJ** noterede sig dette og bemærkede, at det seneste år havde referaterne primært behandlet pumpelagets regnskabstal.

Lise bemærkede, at der vedr. grunde, der om vinteren oversvømmes, tilsyneladende er store og dyre krav til sandfang. F.eks. havde der været omkostninger på op til kr. 25.000 for et sandfang. **Lise** spurgte, om der fandtes faste krav til et sandfang?

Henrik Nielsen (HN) oplyste, at Pumpelaget nu kræver, at der skal være sandfang i forbindelse med udløb til kanalen. Han er bekendt med, at flere ældre udledninger fra grunde sker uden sandfang. Proceduren er, at den enkelte lodsejer ansøger Kalundborg Kommune om tilladelse til udledningen, og udledningen godkendes af pumpelaget. Pumpelaget har ikke krav om særlig dyre sandfang. Kravet er, at sandfangene kan fungere efter hensigten og ikke udlede forurenede vand i kanalen.

Leif Rye forespurgte til den tidligere omtalte 10 års plan, pumpelaget har udfærdiget og hvorfor den ikke er tilgængelig på hjemmesiden?

AWJ oplyste, at planen er tentativ og anvendes til brainstorm og prioritering for bestyrelsen i det daglige arbejde. Planen er ikke nødvendigvis udtryk for en fast planlægning, bestyrelsen skal følge. Forespørgslen blev taget til efterretning, og bestyrelsen lader gerne planen tilgå hjemmesiden.

Dirigenten konstaterede, da der ikke var flere spørgsmål, med forsamlingens tilslutning, at formandens beretning blev godkendt.

AWJ redegjorde herefter for året 2026 til dato.

Jeg havde et godt møde med borgmester Martin Dam og en rigtig fin dialog. Dette har tilsyneladende resulteret i, at vores vedtægter ønskes genbekræftet.

Desuden er der etableret et nyt projekt for beskyttelse af Reersø. Pumpelaget er inviteret, men vi forholder os til vedtægterne for vores område. Dog er det bestyrelsens holdning, at skulle sådan et projekt blive til en realitet, kunne bidraget fra pumpelaget være vores diger, og herefter kunne vi fortsætte pumpedrift og kanal i laget.

Vi har fået repareret nordvest diget med over 220 tons nye sten, så det er modstandsdygtigt, og så kigges der sammen med Vinterbadeklubben på at få etableret en overgang på diget ved Vilhelmsvej, så vi beskytter diget bedre, og får en bedre adgang til badebroen.

Vi har indgået en aftale med Vestsjællands Brandvæsen om overtagelse af Box Wall, så beredskabet fremad har ansvaret og vedligehold, og at Reersø er 1.prioritet for Box Wall. Forventningen er at der i 2027 laves forhøjelsen/spuns af det stykke vi bruger Box Wall på.

Lise spurgte til den omtalte Box Wall, og hvor den fysisk er placeret og om anvendelsen er i samarbejde med Reersø Lokale Beredskab.

HN svarede, at Box Wall fysisk er placeret hos beredskabet i Kalundborg, men at aftalen med redningsberedskabet er udformet således, at Reersø har første prioritet ved behov for opsætning. Det forventes, at den kommende spunsvæg på Reersøvej, kan erstatte opsætning af Box Wall'en.

Kim S bemærkede fra sit tidligere virke i bestyrelsen, at 10 års planen blev anvendt til at kortlægge ømme punkter, der skal være fokus på.

Ivan spurgte til de sten, der er oplagt ved badestranden, og som endnu ikke er godkendt af kommunen.

AWJ oplyste, at Kalundborg Kommune på ingen måde har reageret på tidligere møder, herunder nødvendigheden af, at udvise rettidig omhu for at reetablere med sten på nødvendige og udsatte punkter. På det foreliggende ligger "bolden" hos kommunen. Tilsyneladende er det uvist, om kommunen ved, hvilken vej der skal findes, og hvilke dele af og/eller alle digerne der er godkendte. En mulighed kunne også være, at digerne på sigt overgår til det nye klimaprojekt for Reersø.

Ivan tilføjede, at Pumpelagets bestyrelse handler rettidigt og som mandfolk!

Bent oplyste, at han havde deltaget i møder med kommunen og tilsyneladende er alt lagt i bero.

Ivan bemærkede i forhold til oprensning af grøfter og rodskæring, at han ikke mente, at arbejdet var udført godt nok.

HN oplyste hertil, at der er forskel på oprensning og rodskæring, men erkendte der var lavet fejl, og at arbejdet nogle steder burde være gjort bedre.

Dirigenten afsluttede den udvidede del af beretningen for 2026 uden yderligere bemærkninger.

Jfr. dagsordenen pkt. 4:

AWJ gennemgik regnskabet og fremhævede en ny udgift.

Kalundborg Kommune har med hjemmel i vedtægterne indført et administrationsbidrag på 5% af indtægterne til pumpelaget per år.

Desuden at pumpelaget pt. har et solidt grundlag for fremtiden og beholdningen er på den rigtige side af kr. 1.6 mill.

Kim spurgte til regnskabet og fandt det forvirrende, at der var anført både kanaler og grøfter og hvad er anlægsaktiver?

AWJ oplyste, at anlægsaktiver er pumper, sten til diger, men at Box Wall'en er afskrevet.

En fra Tranevej bemærkede, at der ikke er tilfredshed med rodskæringen overfor Tranevej ind mod naboerne.

AWJ oplyste, at der ved indhentelse af tilbud på kanalarbejdet, altid indhentes kontroltilbud, og bestyrelsen vægter kvalitet i de afgivne tilbud.

HN tilføjede, at det i henhold til vedtægterne er lodsejernes opgave inden for den sidste meter mod kanalen at vedligeholde skæringen.

Leif Rye bemærkede, at regnskabet var forsynet med en forkert generalforsamlingsdato nemlig den 29. juli. Skal vel rettelig ændres til den 15. august.

Dirigenten tilkendegav, at han gik ud fra, at datoen ville blive rettet, og stillede regnskabet til forsamlingsens godkendelse. Godkendt uden yderligere bemærkninger.

Jfr. dagsordenen pkt. 5:

AWJ fremlagde budget for pumpelaget.

AWJ indstillede uændret betaling af bidrag.

Kim fandt, at diger og kanaler ikke burde være lagt sammen til én post i budgettet. De har altid været to særskilte poster, så man kunne se fordelingen. **Kim** bad om, at der fremover skete den sædvanlige opdeling.

AWJ oplyste, at bestyrelsen gerne efterkommer en opdeling af driftsudgifterne til henholdsvis diger og kanaler.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige bemærkninger til budgettet, der dermed blev godkendt.

Jfr. dagsordenen pkt. 6:

AWJ henviste til Kalundborg Kommunes anmodning om genbekræftelse af vedtægterne fra 2022 til generalforsamlingen godkendelse.

Dirigenten bemærkede, at han fandt det tvivlsomt, om kommunen kunne fremsætte et egentligt forslag til vedtægtsændring, men at generalforsamlingen allerede ved godkendelse af lovligheden af generalforsamlingen, jf. tidligere, har godkendt, at vedtægterne fra 2022 anses for de gældende.

Leif Rye spurgte, om generalforsamlingen alligevel kunne være ugyldig.

Petra: Skal vi virkelig havde den ballade hver gang?

Dirigenten anførte, at pumpelaget ikke kender kommunens bevæggrund for måden, kommunen håndterer sagen på, og hvorfor kommunen ikke bare offentliggør de vedtægter, generalforsamlingen tidligere har vedtaget, og som er godkendt af kommunaldirektøren og borgmesteren, hvis kommunen mener, at dette er et krav. En genbekræftelse af de nuværende vedtægter har ingen selvstændig retlig betydning. En eventuel afgørelse fra Kalundborg Kommune om gyldigheden af vedtægterne må antages i givet fald at kunne indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

AWJ bemærkede, at vedtægterne ikke indeholder krav om offentliggørelse i medierne. Vedtægterne skal alene tiltrædes af kommunalbestyrelsen.

Dirigenten konkluderede med forsamlingens tilslutning, at Pumpelaget bekræfter, at Pumpelaget anser vedtægterne fra 2022 for værende de gældende, og at Pumpelaget administrerer efter disse.

Jfr. dagsordenen pkt. 7:

På valg til bestyrelsen for landbrug genopstiller Henrik Nielsen og Christian Munthe-Fog, der som suppleant var indtrådt i bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater. Begge valgt.

Som suppleant for landbrug indstiller bestyrelsen Michael Munthe-Fog. Der var ikke andre kandidater. Valgt.

Jfr. dagsordenen pkt. 8:

Valg af formand.

Anders Weber-Jensen genopstiller. Der var ikke andre kandidater. Valgt.

Jfr. dagsordenen pkt. 9:

Spørgsmål fra forsamlingen om, hvem der skal vedligeholde indgravningerne i naturen på den gl. TDC-grund.

HN oplyste, at kommunen har kontaktet ejeren og bedt om reetablering af området. Der er tilsyneladende interessekonflikter ejer og kommune imellem. Området er uden for pumpelagets forpligtelser.

Lise oplyste vedr. vinterbaderne og badebroen, at vinterbaderne har kontaktet kommunen og anmodet om tilladelse til at opstille en etableret overgang, så diget ikke beskadiges. Vinterbaderne har dog intet hørt fra kommunen.

AWJ tilføjede, at pumpelaget gerne vil sikre diget på toppen med en holdbar græsarmering.

Per bad om, at pumpelaget ser på området fra Vindekrogsvej – Hjejlevej. Der mangler lerlag på diget, eroderet væk.

AWJ bemærkede hertil, at pumpelaget har modtaget påbud fra kommunen om ikke at foretage sig noget – dokumenteret i skriftlig korrespondance.

Dirigenten bemærkede, at der alene vil være tale om vedligeholdelse, som pumpelaget er forpligtet til.

HN vil køre til området og besigtige forholdene.

Karen oplyste, at mange biler ude ved Skansen kørte længere og længere op ad skrænten.

AWJ oplyste, at området ude ved Skansen er et privat område. Problemet er analogt med diget på badestranden. Ukendte har flyttet stenene for bedre kunne køre helt op. I den forbindelse tilføjede **AWJ**, at det ej heller er lovligt at vedligeholde diger med privat græsslåning henset til udsyn, da græsset ikke kan få tilstrækkelig med rødder.

Ivan efterlyste skiltning om færdsel forbudt på nordvest diget.


Bent bemærkede, at Kløverstien går tæt ved diget.

Et spørgsmål fra forsamlingen om, hvem der har vedligeholdelsespligten for enden af Vilhelmsvej, altså med topskæring af træerne ved den gamle ferieby. Oplyst fra forsamlingen, at kommunen har ansvaret.

HN oplyste, at pumpelaget har store problemer med grus i kanalen ved Knudsvej/Landervejen. Ved regnvejr udskylles grus fra rabat og kørebane ned i kanalen. Kommunen har i et tilfælde reetableret og fyldt hullet – med sand!

AWJ benyttede afslutningsvis lejligheden til at takke Kim Sivert Christens for langt og godt samarbejde i pumpelagets bestyrelse. Erkendtlighed overrakt til Kim.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for et godt møde.

29. august 2026

Henrik Bloch Andersen, dirigent

Erik Skriver, referent

29.08.2026

Anders Weber-Jensen, formand